



ファテライザースプレッター *MDS18.2*


操作が簡単! 正確な散布! メンテナンス必要最小限!



KUHN MDS ファテライザー Spreederは、プロ農家が求める精密で効率の良い散布の為の様々なソリューションを提供します。それは果樹園や野菜から、麦や大豆などの畑作及び牧草まで広範囲に及びます。



- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. 工具を使わずにディスクを外す | 2. ガイドチャンネル（丸印）を取り付 |
| 3. サンプルカードを使って肥料を特定する | 4. チャートに従い開度を決める |
| 5. マシン上で開度を設定する | 6. 作動させてアウトレットを開く |
| 7. 集めた量を測りチャートで正確な設定を計算 | 8. より正確なレートの為アウトレットを調整 |
| 9. ディスクを再度取り付ける | 10. 準備完了・・・散布開始 |



高精度散布のテクニック
ダブルオーバーラップ法
 ダブルオーバーラップ法は KUHN ツインディスクファテライザー Spreeder が作る自然な散布パターンを利用して、肥料を過剰にまたは不足して散布する孤を二重に保護します。三角形の散布パターンは一貫した分布を実現し、走行エラーや不適切な調整からの影響を低減します。この方法を使うことで KUHN Spreeder は高い精度の散布を実現します。

油圧式アウトレット制御
 左右の計量シャッターはトラクターの DRCV で左右独立制御、各アウトレットの開閉の大きさはインジケーターで容易にモニターが可能です。

■ 仕様諸元		■ オプション	
型式	MDS18.2	ホッパーエクステンション	高さ/重量
ホッパー容量	700 ℓ	M430 (400 ℓ)	18cm/26kg
有効散布幅	10-18m/20-24m	M630 (600 ℓ)	30cm/42kg
ホッパー幅	190cm	M800 (800 ℓ)	30cm/60kg
積込み高さ	93cm	M1100 (1100 ℓ)	35cm/70kg
本機重量	250kg		
最大積載荷重	800kg (Cat.1)/1800kg (Cat.2)		

農作業安全のワンポイント (取扱説明書の熟読を)
 操作ミスは作業効率を悪くするばかりでなく、事故にもつながりかねません。機械の性能を最大限に発揮させ、安全な作業を行うために、トラクターや作業機に貼付されている安全ラベルや取扱説明書をよく読み、正しい取扱いを心掛けましょう。



お問い合わせ

交通安全宣言 日本ニューホランドの社員は、交通事故や違反で皆様にご迷惑をおかけしないために、社速度を厳守します。また、業務中の携帯電話の使用を控させていただきます。

ホームページ <http://www.nh-hft.co.jp/>
 新商品情報や中古情報などお役に立つコンテンツが満載

お客様相談室 フリーダイヤル ☎ 0120-43-2151
 月曜～金曜(祝祭日除く) 9:00～12:00 13:00～17:00